

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací: MUVM/044463/2021
Spisová značka: **MUVM/040303/2021/04**
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/lhůta: S/5
Vyřizuje: Renata Švadlenová
Telefon: 465 466 248
Datum: 16. června 2021

Počet listů: 4 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

na silnicích II/305 v k.ú. Vinary u Vysokého Mýta a k.ú. Mravín, III/30525 v k.ú. Mravín, k.ú. Popovec u Řepníků a k.ú. Svařeň, III/30527 v k.ú. Domoradice, III/30524 v k.ú. Domoradice a k.ú. Sedlec u Vraclavi, III/30521 v k.ú. Sedlec u Vraclavi a k.ú. Vinary u Vysokého Mýta a III/35713 v k.ú. Domoradice

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o provozu na pozemních komunikacích),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnicích II/305 v k.ú. Vinary u Vysokého Mýta a k.ú. Mravín, III/30525 v k.ú. Mravín, k.ú. Popovec u Řepníků a k.ú. Svařeň, III/30527 v k.ú. Domoradice, III/30524 v k.ú. Domoradice a k.ú. Sedlec u Vraclavi, III/30521 v k.ú. Sedlec u Vraclavi a k.ú. Vinary u Vysokého Mýta a III/35713 v k.ú. Domoradice, která bude provedena umístěním

- a) přenosných dopravních značek svislých „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1), dodatkových tabulek „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“, „Zákaz odbočení vpravo“ (č. B 24a), „Zákaz odbočení vlevo“ (č. B 24b), „Změna organizace dopravy“ (č. IP 22) s textem „SILNICE III/30527 DOMORADICE UZAVŘENA OPRAVA MOSTU“ a „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ (č. IS 11b), s nápisy cílů „DOMORADICE“ a „MRAVÍN“ a „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ (č. IS 11c);

- b) dopravního zařízení „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2),

na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu bude užitá za účelem uzavření provozu přes most ev. č. 30527-1 na silnici III/30527, v úseku od hranice křižovatky silnic III/30527 a III/30525 po hranici křižovatky silnic III/30527 a III/35713 v k.ú. Domoradice, a pro vyznačení související objížďky, a to v souladu s povolením zvláštního užívání a s povolením o uzavírce provozu, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad.

- 2) Přejídná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích bude provedena umístěním výše uvedených přenosných dopravních značek svislých, dodatkových tabulek a dopravního zařízení, v místech dle situace DIO, která je přílohou tohoto stanovení přejídné úpravy provozu.
- 3) Přejídné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro přejídné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádný stav.
- 5) Dopravní značení bude umístěno v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem a pouze ve vazbě na rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a povolení uzavírky, které musí být v právní moci, a to v termínu **od 21.06.2021 do 31.10.2021**.
- 6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 6, 8, 9, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 7) Ve vazbě na písemné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, k přejídné úpravě provozu na pozemních komunikacích, ze dne 31.05.2021 pod č.j. KRPE-37969-1/ČJ-2021-171106, bude splněno následující:
- Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 – Stále svislé dopravní značení.
 - Svislé přejídné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závaznou lze užit publikaci: TP 66/2015 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015.
 - Přejídné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
- 8) Ve vazbě na písemné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu, k přejídné úpravě provozu na pozemních komunikacích, ze dne 16.06.2021 pod č.j. KRPE-39018-1/ČJ-2021-170306, bude splněno následující:
- Dopravní značení bude umístěno dle předložené přílohy a v souladu s TP 66 a vyhl. č. 294/2015 Sb. a dle našich připomínek:
 - při umístění dopravního značení/dopravního zařízení v křižovatkách či blízkosti křižovatek musí být zajištěny potřebné rozhledové poměry pro dané křižovatky,
 - objízdné trasy budou řádně označeny v celém jejich průběhu a na všech křižovatkách, na dopravním značením IS 11a bude vždy řádně označen skutečný směr uzavírky a vedení objízdné trasy,
 - samotné místo stavby doporučujeme zabezpečit (např. mobilním oplocením) tak, aby byl znemožněn pohyb nepovolaných osob po stavbě, příp. aby zde nedošlo ke zranění účastníků sil. provozu,
 - Pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle "Zásad pro přejídné dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 66) a ČSN EN 128991.
 - DZ umístit dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou.

- d) Velikost DZ – základní, provedení DZ – retroreflexní.
- e) Stanovení dopravního značení vydá (dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) pro sil. II. a III. třídy příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
- f) Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravních značek IS-11b, IS-11c a IS-11d (vyznačení objízdné trasy).
- g) Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.

Policie ČR - dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit DZ, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem, nebo bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto stanovisko platí pouze pro dopravní značení umístěné v územní působnosti Di Chrudim.

9) Dopravní zařízení a přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a větrem od projíždějících vlaků nedošlo ke změně jejich polohy. Dopravních značky musí být umístěny mimo úsek mezi závorami přejezdu dráhy.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 02.06.2021 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, přijata žádost právnické osoby MADOS MT s.r.o., IČ 25297899, se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/305 v k.ú. Vinary u Vysokého Mýta a k.ú. Mravín, III/30525 v k.ú. Mravín, k.ú. Popovec u Řepníků a k.ú. Svařeň, III/30527 v k.ú. Domoradice, III/30524 v k.ú. Domoradice a k.ú. Sedlec u Vraclavi, III/30521 v k.ú. Sedlec u Vraclavi a k.ú. Vinary u Vysokého Mýta a III/35713 v k.ú. Domoradice, dle předložené situace DIO, z důvodu uzavírky sil. III/30527, v úseku od hranice křižovatky silnic III/30527 a III/30525 po hranici křižovatky silnic III/30527 a III/35713, a to v rámci rekonstrukce mostu ev. č. 30527 - 1 v k.ú. Domoradice.

V předmětné věci bylo vydáno souhlasné vyjádření k přechodné úpravě provozu Policií ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, ze dne 31.05.2021 pod č.j. KRPE-37969-1/ČJ-2021-171106.

Dne 16.06.2021 bylo vydáno a následně doloženo souhlasné vyjádření k přechodné úpravě provozu Policií ČR, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu pod č.j. KRPE-39018-1/ČJ-2021-170306.

Pro vydání stanovení přechodné úpravy provozu v předmětné věci na silnicích II/305 a III/30525 ve správním obvodu města Chrudim, byl dne 10.06.2021 vydán souhlas městského úřadu Chrudim, odboru dopravy – odd. dopravy a komunikací, aby z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení vydal stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Vysoké Mýto.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných silnicích v k.ú. Vinary u Vysokého Mýta, Mravín, Popovec u Řepníků, Svařeň, Domoradice a Sedlec u Vraclavi, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to zejména při označení uzavřeného úseku silnice III/30527 v místě mostu ev.č. 30527 – 1 v k.ú. Domoradice v.a. vyznačení objízdky, čímž dojde k zajištění bezpečnosti účastníků provozu a pracovníků stavby a k včasné informovanosti účastníků provozu o uzavřeném úseku silnice a vyznačené objízdce.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a na úřední desce Obecního úřadu Vinary, Obecního úřadu Jenišovice, Obecního úřadu Řepníky a Obecního úřadu Vraclav. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

dotčené orgány

Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Policie ČR, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, Všehrdovo náměstí 46, 537 20 Chrudim
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – odd. dopravy a komunikací, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Obecní úřad Vinary

Obecní úřad Jenišovice

Obecní úřad Řepníky

Obecní úřad Vraclav

Příloha

Situace DIO