

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend  
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/042034/2023/04  
Naše číslo jednací: MUVM/053141/2023  
Spis. znak: 280.23  
Skart. znak/ lhůta: S/5  
Vyřizuje: Renata Švadlenová  
Telefon: 465 466 248  
Datum: 11.08.2023

Počet listů:4      Počet příloh:2      Počet listů příloh:2

## **V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A**

### **O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y**

#### **STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU** **na silnicích II. a III. třídy na území správního obvodu obecního úřadu obce** **s rozšířenou působností - Městského úřadu Vysoké Mýto**

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o provozu na pozemních komunikacích),

### **s t a n o v u j e**

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

#### **přechodnou úpravu provozu**

**na silnicích II/305, II/315, III/30517, III/30522, III/30523, III/30527, III/30521 a III/3152 na území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Městského úřadu Vysoké Mýto, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých, dle příložené situace s názvem „Návrh DIO“, za těchto podmínek:**

1) Přechodná úprava provozu bude provedena na silnicích II/305, II/315, III/30517, III/30522, III/30523, III/30527, III/30521 a III/3152 na území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Městského úřadu Vysoké Mýto, v lokalitách obhospodařovaných společností ZEVAS Vraclav a.s., a to v době intenzivnější činnosti při polních pracích a v době sklizně zemědělských plodin, při nemožnosti zajištění bezvadné sjízdnosti silnic, i při prováděném čištění silnic, s postupným snižováním rychlosti jízdy až na 30 km/h (vždy po 100 m) a upozorněním na nebezpečí smyku v obou směrech jízdy, a to umístěním přenosných dopravních značek svislých, dle příložené situace s názvem „Návrh DIO“. Na nepřehledných místech může být dopravní značení kombinováno s přenosnou svislou dopravní značkou „Změna organizace dopravy“ (č. IP 22) se symbolem dopravních značek „Nebezpečí smyku“ (č. A 8), „Doporučená rychlost“ 30 km/h (č. IP 5) a textem „POZOR VÝJEZD ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY Z POLE“, která bude vždy umístěna v přehledných místech.

2) Případné znečištění pozemních komunikací bude vždy bezodkladně a průběžně odstraňováno.

3) Svislé přechodné dopravní značení – přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pružovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100-200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení.

Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závaznou lze užít publikaci: TP 66/2015 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015.

4) Budou splněny podmínky uvedené v písemném stanovisku Policie ČR, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí ze dne 10.08.2023 pod č.j. KRPE-69919-2/ČJ-2023-171106, kterými jsou:

- a) Výjezdy z polí budou prováděny ze stávajících hospodářských sjezdů a napojení polních cest, kde budou dodrženy rozhledové poměry podle příslušných norem ČSN 736110, 736101 a 736109.
- b) V případě znečištění silnice bude povrch vozovky bezodkladně očištěn.
- c) Přechodná úprava provozu bude umístěna pouze po dobu prováděných intenzivních polních prací a v době sklizně, při vysokých intenzitách provozu zemědělské techniky.
- d) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - "Stálé svíslé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky".
- e) Svíslé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závaznou lze užít publikaci: TP 66/2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", které byly schváleny Ministerstvem dopravy.
- f) Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

5) Instalaci přenosného svíslého dopravního značení zajistí žadatel na své náklady. Za umístění přenosného dopravního značení a jeho řádný stav zodpovídá žadatel, tj. právnická osoba ZEVAS Vraclav a.s., IČ 64829219, se sídlem Vraclav 169, 565 42 Vraclav.

6) Dopravní značení bude umístěováno v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb. pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a to v termínu **od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 15.11.2023.**

7) Provedení a umístění svíslých dopravních značek bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 8 vyhl. č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 – Stálé svíslé dopravní značení.

8) Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu nedošlo ke změně jejich polohy. Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce k zabezpečení jeho včasné viditelnosti a správné čitelnosti.

## O d ů v o d n ě n í :

Dne 26.06.2023 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, přijata žádost právnické osoby ZEVAS Vraclav a.s., IČ 64829219, se sídlem Vraclav 169, 565 42 Vraclav,

o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/305, II/315, III/30517, III/30522, III/30523, III/30527, III/30521 a III/3152 na území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Městského úřadu Vysoké Mýto, a to za účelem označení zhoršených podmínek na předmětných pozemních komunikacích, z důvodu možného znečištění vozovky při sklizni zemědělských plodin.

K navržené přechodné úpravě provozu bylo vydáno na základě žádosti odboru dopravních a správních agend stanovisko Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, dopravního inspektorátu, ze dne 10.08.2023 pod č.j. KRPE-69919-2/ČJ-2023-171106.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu Městského úřadu Vysoké Mýto, provedené výše uvedenými přenosnými svislými dopravními značkami, upozorní účastníky provozu, při nemožnosti zajištění bezvadné sjízdnosti silnic, na místa výjezdu zemědělské techniky z pole, kde by mohlo dojít ke smyku vozidla.

Umístění výše popsaných přenosných dopravních značek je za daných okolností nezbytné k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

## P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.  
vedoucí odboru

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a na úředních deskách Obecních úřadů Vraclav, Zámorsk, Dobříkov, Vinary a Stradouň. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.**

**Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

**Obdrží**

ZEVAS Vraclav a.s., Vraclav 169, 565 42 Vraclav

**dotčené orgány**

Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

**k vyvěšení na úřední desku**

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Obecní úřad Vraclav, Vraclav 66, 565 42 Vraclav

Obecní úřad Dobříkov, Dobříkov 29, 566 01 Vysoké Mýto

Obecní úřad Zámorsk, Zámorsk 95, 565 43 Zámorsk

Obecní úřad Vinary, Vinary 67, 538 63 Chroustovice

Obecní úřad Stradouň, Stradouň 99, 538 63 Chroustovice

**Příloha**

Návrh PÚP

vyobrazení značky IP 22